LOUP DU CANADA - Canis lupus occidentalis À SAVOIR! **MŒURS REPRODUCTION** La couleur de pelage varie Sous-espèce du loup gris, le loup du Dans cette région polaire, le rut énormément en fonction des Canada vit en meute de 5 à 12 débute au printemps. Les loups individus : noir, blanc, gris ou individus. Il fréquente les forêts construisent une tanière pour que la jaunâtre, y compris au sein d'une boréales ainsi que les toundras du femelle dominante puisse y mettre Canadian timberwolf même portée. Canada et de l'Alaska. La meute est bas après une période de gestation Lobo de Canadá dirigée par un couple dominant, de 2 mois. Une portée peut compter appelé le couple alpha, qui est le entre 4 et 6 louveteaux, qui naissent Classe: Mammifères seul à pouvoir se reproduire. sourds et aveuales. Ordre: Carnivores Famille: Canidés Poids: jusqu'à 80 kg Epaisse fourrure le protégeant du froid et de Odorat hyper développé lui permettant de percevoir une odeur à 300 mètres de distance Statut : Espèce protégée FAIBLE RISQUE OU ABSENCE DE Taillé pour l'endurance, il RISQUE D'EXTINCTION est capable de puoursuivre sa proie sur plus de 20 km Pattes larges pour prendre Pouvant peser jusqu'à 80 kg, c'est un des loups les appui sur la neige The Canadian timber wolf is a subspecies of Amérique du Nord grey wolf, he lives in packs of 5 to 12 individuals, living in the boreal forests as well as the tundras of Canada and Alaska. The pack is led by a dominant pair, called the alpha pair, which is the only legitimated to reproduce. The cohesion of the pack is essential for the access to food. The larger the pack, the larger the size of the prey. They can thus bring down an deer, an elk or even a bison. In this polar region, the rut begins in spring. Wolves build a den so that the dominant female can give birth after a gestation period

RÉGIME ALIMENTAIRE

La cohésion de la meute est primordiale pour l'accès à la nourriture. Plus la meute est forte, plus la taille des proies peut être grande. Elle peut ainsi s'attaquer à des cerfs, des élans ou encore des bisons. Au menu également : de petits mammifères comme des lièvres, ou encore des fruits, baies et racines.



Subespecie del lobo gris, el lobo de Canadá vive en manadas de 5 a 12 individuos. Frecuenta tanto los bosques boreales como las tundras de Canadá y Alaska. La manada es dirigida por la pareja dominante, denominada pareja alpha, quienes son los únicos en poder reproducirse dentro del grupo. La cohesión de la manada es primordial para el acceso a la comida. Más fuerte es la manada, mayor puede ser la talla de sus presas. En esta región polar, el celo empieza en primavera. Los lobos construyen una madriguera para que la hembra dominante pueda dar a luz después de un periodo de gestación de 2 meses.