

OTOCYON - *Otocyon Megalotis*



MŒURS

L'Otocyon est un renard africain généralement nocturne, mais qui peut devenir diurne lorsque le climat est moins chaud. Il vit en petit groupe familial généralement composé d'un couple et des jeunes de l'année. Il vit dans un terrier composé de plusieurs entrées et galeries, souvent créé puis délaissé par d'autres animaux.

RÉGIME ALIMENTAIRE

L'alimentation de l'otocyon est essentiellement constituée d'insectes qu'il repère au sol à l'aide de ses grandes oreilles et de son ouïe fine. Occasionnellement, il peut se nourrir de rongeurs, lézards, oeufs et poussins. Il chasse généralement seul, sauf si les insectes sont abondants.

REPRODUCTION

L'otocyon, mature dès 8 à 9 mois, élève une portée par an. La période de reproduction s'étend de septembre à novembre. La gestation est de 60 à 70 jours pour une portée de 2 à 6 petits.

Bat-eared Fox Otoción

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Canidés
Poids : de 3 kg à 5 kg

Statut : Espèce commune

NON ÉVALUÉ	DONNÉES INSUFFISANTES	PRÉOCCUPATION MINEURE	QUASI-MENACÉ	VULNÉRABLE	EN DANGER	EN DANGER CRITIQUE D'EXTINCTION	ÉTEINT À L'ÉTAT SAUVAGE	ÉTEINT
NE	DD	LC	NT	VU	EN	CR	EW	EX



Afrique



Grandes oreilles

Pelage fauve clair

Extrémités et museau noirs

À SAVOIR !

Comme le fennec, l'otocyon utilise ses grandes oreilles pour réguler sa température corporelle. Elles sont également très utiles pour repérer ses proies !



Bat-eared fox is a small African fox with large ears that give it fine hearing and allow it to regulate its body temperature. It is generally a nocturnal animal, but can become diurnal when the climate is less hot. It lives in small family group. Its diet consists mainly of insects, and more occasionally rodents or lizards.



El otoción es un pequeño zorro africano dotado con grandes orejas que le aportan un sentido del oído fino así como le permiten regular su temperatura. Generalmente es un animal nocturno, pero puede volverse diurno cuando el clima es menos cálido. Vive en pequeños grupos familiares. Su dieta está compuesta principalmente de insectos, y más ocasionalmente de roedores o lagartijas.